



KORK - Murano

KORK

Ein Wunder der Natur

Unter Kork versteht man die Rinde der Korkeiche, die grösstenteils im Mittelmeerraum beheimatet ist. Kein Baum wird durch die Schälung der Korkrinde beschädigt oder gefällt. Die erste Schälung kann nach ca. 25 Jahren erfolgen, dann erntet man die nachwachsende "Isolierrinde" alle 8-9 Jahre. Korkeichen werden bis zu 200 Jahre alt, so kann eine Korkeiche bis zu 20 mal geschält werden.


Durch die Zellstruktur (ca. 40 Mio. Zellen pro cm^3) besitzt dieser 100% ökologische Rohstoff einzigartige Eigenschaften. Jede dieser Zellen ist mit einem luftähnlichen Gas gefüllt. In ausgereiften Arbeitsprozessen wird dieses "Naturwunder" von LICO nach Schweizer Qualitätsstandard zu einem hochwertigen Fussboden veredelt.

One of nature's wonders

Cork comes from the bark of the cork oak, a predominantly mediterranean tree, and is removed without having to fell the tree or damage it in any way. The first peeling takes place when the tree is about 25 years old and regrown "insulation bark" can then be harvested every 8-9 years afterwards. Cork oaks may well live anything up to 200 years which means that they provide something like twenty peelings.

Cork is a one hundred percent ecological raw material and owes its unique properties to its cell structure of approx. 40,000 cells per square cm. The individual cells contain an air-like gas. Cork is truly one of nature's wonders and LICO has developed their own special manufacturing processes to ensure that their products meet the exacting quality standards required by Swiss quality standards.v

Quadro



Murano



Mono



Pazzo



Linea



P-40



Comprido



Flamenco Neu / Flamenco New



Murano



P-999



Elba



Mikado



Nostalgie



Madeira



Rombo



Tigre



Linea Dark



Mosaik



Rombo Neu / Rombo New





Fantasy Natur

i Einfärbe- Möglichkeiten für LICO Kork
Designs können in den vorliegenden Farben eingefärbt werden.
Coloring options for LICO Cork
Designs can be colored in the available colors.



Fantasy White



Fantasy Creme



Fantasy Champagne



Fantasy Sand



Fantasy Cherry



Fantasy Grey



Fantasy Chocco



Fantasy Coffee



Fantasy Mocca



Fantasy Anthracite

HC Light Klasse / Class 23 / 32
HC Klasse / Class 23 / 33

Naturprodukt
Natural product

2nd life

Trittschall 18 dB
Sound impact 18 dB

Pflegeleicht
Easy to care

HDF ca. 11,0 mm

- HotCoating oder HotCoating Light
HotCoating or HotCoating Light
- Korkfurnier
Cork veneer
- Kork > 500 kg/m³
Cork > 500 kg/m³
- Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
Moisture retardant fibre-board
- Presskork Gegenzug
Cork underlay

Fliese / Tile ca. 6,0 mm

- HotCoating oder HotCoating Light
HotCoating or HotCoating Light
- Korkfurnier
Cork veneer
- Korkträgerschicht
Cork backing layer

Fliese / Tile ca. 4,0 mm

- HotCoating oder HotCoating Light
HotCoating or HotCoating Light
- Korkfurnier
Cork veneer
- Korkträgerschicht
Cork backing layer



Rombo

- Fusswarm**
Warm to the touch
- Strapazierfähig**
Durable
- Schall- und Trittschallisolation**
Sound impact and phonic insulation
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe**
Use of regrowing raw material
- Wärmeisolierend**
Thermal insulation
- Gelenkschonend**
Soft to the tread
- Geeignet für Fussbodenheizung**
Underfloor heating possible

Formate / Dimensions

915 x 305 mm

600 x 300 mm



Kork
Printcork
Lino
Fibrano
Ledo
Realstone
RealDesignWood
RealDesignWood
Microdur
Vinyl
Hydro Fix
Vinyl Fix
Eco Design
Lipur
Zubehör
Lico Wall



201547 Classy Oak Honey

PRINTCORK

Unendliche Designvielfalt

Printcork ist die Produktlinie von Kork-Naturböden, optimiert durch die Verwendung von Kork Composite als Oberbelag. Durch den Einsatz des Digitaldruckes erschliesst sich eine unbegrenzte optische Gestaltungsmöglichkeit.



Mittels dieser speziell entwickelten Drucktechnologie und dem Einsatz der neuesten Beschichtungstechnologien ist es LICO gelungen originelle und strapazierfähige Fussböden zu kreieren. Ausserdem wird das Ausbleichen bei direkter Sonneneinstrahlung verhindert.

Vom Kinderzimmer bis zum Objektbereich - für Printcork sind keine Grenzen gesetzt.

An endless variety of designs

Printcork is the product line of natural cork floors, optimized with the Cork Composite technology, it is wellknown and proven outstanding technical properties, supplemented by the advantage of unlimited options for optical design. Furthermore it does not fade in direct sunlight.

From children rooms to object areas, there is no limitation in design and durability for Printcork.



Kork

Printcork

Lino

Fibrano

Ledo

Realstone

Real DesignWood

Micodur

Vinyl

Hydro Fix



Vintex Fix

Eco Design

Lipur


Zubehör

Lico Wall



- Fusswarm**
Warm to the touch
- Unendliche Designvielfalt**
Designs at infinitum
- Schall- und Trittschallsolierung**
Sound impact and phonic insulation
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe**
Use of regrowing raw material
- Wärmeisolierend**
Thermal insulation
- Gelenkschonend**
Soft to the tread
- Lichtechtheit >7**
Light fastness >7

Formate / Dimensions



Kork
Printcork
Lino
Fibrano
Ledo
Realstone
RealDesignWood
RealDesignWood
Microdur
Vinyl
Hydro Fix
Vintex Fix
Eco Design
Lipur
Zubehör
Lico Wall



LINO

Linoleum... eine erstaunliche Symbiose der Natur

Linoleum, ein seit über hunderte von Jahren bewährter Naturboden, ist durch neue Produktionstechniken ein höchst interessanter Bodenbelag für die verschiedensten Anwendungsbereiche geworden. Vom Kinderzimmer über das Büro und von der Arztpraxis bis hin zur Designer Boutique.

Was ist eigentlich Linoleum?

Linoleum wird hergestellt aus Leinöl, Kiefernharz, Kalkstein, Kork-Holzmehl, Erdfarben - als Trägermaterial dient Jute. Seit Jahrzehnten wird nun dieses strapazierfähige Naturprodukt von LICO nach Schweizer Qualitätsbewusstsein zu einem hochwertigen Präzisions-Fertigboden verarbeitet.


Linoleum... a delightful symbiosis from nature

Linoleum, a completely natural flooring material, has been tried and tested for over one hundred years. New production techniques help to make it a top choice for a wide variety of use in children's bed-rooms, offices and doctor's surgeries to designer boutiques.

What is exactly linoleum?

Linoleum is made from linseed oil, pine resin, limestone, cork and sawdust with jute fibre acting as the carrier material and is available in a range of nature earth-tone colours. LICO has been producing, hard-wearing natural linoleum precision flooring for decades and their very popular product conforms to the very highest Swiss quality standards.

685



- Kork
- Printcork
- Lino**
- Fibrano
- Ledo
- Realstone
- Real DesignWood
- Micodur
- Vinyl
- Hydro Fix
- Vintex Fix
- Eco Design
- Lipur
- Zubehör
- Lico Wall



3866



Klasse 23 / 32
Class 23 / 32



Naturprodukt
Natural product



2nd life



Fussbodenheizung
Underfloor heating




Pflegeleicht
Easy to care

HDF ca. 10,0 mm



- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung
Hardwearing PU Protection
- Linoleumboden
Linoleum flooring
- Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
Moisture retardant fibre-board
- Presskork Gegenzug
Cork Underlay

Klebefiese / Adhesive tile ca. 4,0 mm









- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung
Hardwearing PU Protection
- Linoleumboden
Linoleum flooring
- Kork Composite
Cork composite

Rollenware / Rolls ca. 2,5 mm *auf Anfrage/on request*



- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung
Hardwearing PU Protection
- Linoleumboden
Linoleum flooring

-  **Fusswarm**
Warm to the touch
-  **Strapazierfähig**
Durable
-  **Schall- und Trittschallisolierung**
Sound impact and phonic insulation
-  **Verwendung nachwachsender Rohstoffe**
Use of regrowing raw material
-  **Wärmeisolierend**
Thermal insulation
-  **Gelenkschonend**
Soft to the tread

Formate / Dimensions

915 x 305 mm

620 x 450 mm



- Kork
- Printcork
- Lino**
- Fibrano
- Ledo
- Realstone
- RealDesignWood
- RealDesignWood
- Micodur
- Vinyl
- Hydro Fix
- Vintex Fix
- Eco Design
- Lipur
- Zubehör
- Lico Wall



201627 Kayaeiche Meadow / Kaya Oak Meadow

LINO DESIGN

Grenzenlose Designvielfalt

Linoleum ist ein bewährter Naturboden, bestehend aus Leinöl, Kiefernharz, Kalkstein, Kork-Holzmehl und Erdfarben, bisher eingeschränkt durch seine Designmöglichkeiten. Durch eine neuartige Formulierung ist es erstmals gelungen ein absolut massstabiles und wasserfestes Linoleum zu entwickeln.

Lino Design kombiniert nun dieses Naturprodukt mit den Möglichkeiten des Digitaldruck. Dadurch entsteht der ideale Bodenbelag für individuelle Objekt- und Wohnbereiche. Der Vielfalt an Designs sind keine Grenzen gesetzt. Lino Design überzeugt durch seine sehr hohe Strapazierfähigkeit, ohne dabei die positiven natürlichen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

Boundless design variety

Linoleum is a proven natural floor, consisting of linseed oil, pine resin, limestone, cork sawdust and natural earth-tone colors, until now limited by its design possibilities. Through an innovative formulation, it is the first time succeeded to develop an absolutely dimensionally stable and waterproof linoleum.

Lino Design combines this natural product with the possibilities of digital printing, creating the ideal flooring for individual object- and domestic areas. The variety of designs are limitless. Convincing by its very high durability without any compromise to the positive natural properties.

201623 Savannah Oak Darkgrey



NEW

201591 Lärche Klotten / Larch Klotten



201812 Eiche Levante Dunkel / Oak Levante Dark



NEW

201654 Eiche Monaco Bernstein / Oak Monaco Amber



NEW

201628 Clawson Oak Sand



201629 Mirabelleiche Caramell / Mirabell Oak Caramell



NEW

201626 Kayaeiche Wellington / Kaya Oak Wellington



NEW

201631 Mirabelleiche Raw Amber / Mirabell Oak Raw Amber



NEW

201627 Kayaeiche Meadow / Kaya Oak Meadow



NEW

201630 Mirabelleiche Rohholz / Mirabell Oak Raw Wood



NEW

201023 Ökobeton / Eco Concrete



201118 Stone Pearl



201022 Sichtbeton Hell



201018 Beton Terra / Concrete Terra



201303 Brown Floral Stone



201653 Ardesia Grey



Klasse / Class 23 / 33
Klasse / Class 23 / 33

Naturprodukt
Natural product

2nd life

Prägung
Embossing

Pflegeleicht
Easy to care

HDF ca. 10,0 mm

- HotCoating
HotCoating
- Lichtechter Digital-Druck
Lightfast digital print
- Linoleum
Linoleum
- Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
Moisture retardant fibre-board
- Presskork Gegenzug
Cork underlay

Fliese / Tile ca. 4,0 mm

- HotCoating
HotCoating
- Lichtechter Digital-Druck
Lightfast digital print
- Linoleum Composite
Linoleum Composite
- Kork Composite
Cork Composite

- Fusswarm**
Warm to the touch
- Unendliche Designvielfalt**
Designs at infinity
- Schall- und Trittschallsolierung**
Sound impact and phonic insulation
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe**
Use of regrowing raw material
- Wärmeisolierend**
Thermal insulation
- Gelenkschonend**
Soft to the tread
- Lichtechtheit >7**
Light fastness >7

Eiche Monaco Bernstein / Oak Monaco Amber



Formate / Dimensions

620 x 390 mm

1235 x 200 mm



- Kork
- Printcork
- Lino**
- Fibrano
- Ledo
- Realstone
- RealDesignWood
- RealDesignWood
- Micodur
- Vinyl
- Hydro Fix
- Vintex Fix
- Eco Design
- Lipur
- Zubehör
- Lico Wall



FIBRANO

Die plastikfreie, natürliche Alternative

Wir als LICO finden, es ist an der Zeit Nachhaltigkeit vom Anfang bis zum Ende zu denken und in all seinen Facetten umzusetzen. Mit LICO Fibrano® haben wir einen kunststoff-freien Naturboden entwickelt, der sich ausschliesslich aus nachwachsenden Materialien wie Holz, Kork, Naturfasern, Kautschuk und anderen natürlichen Rohstoffen zusammensetzt.

Gleichzeitig schaffen wir einen modernen, hochwertigen und komfortablen Bodenbelag der alle technischen Anforderungen des 21. Jahrhunderts erfüllt, selbst in Punkto Robustheit (Klasse 33).

Bei der Produktentwicklung wurde insbesondere auf eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft (2nd life) Wert gelegt.

The plastic-free, natural alternative

We at LICO believe it is time to think sustainability from the beginning to the end and to realize it in all its many facets. With LICO Fibrano® we have developed a plastic-free natural floor that is composed exclusively of renewable materials such as wood, cork, natural fibers, natural gums and other natural materials.

At the same time, we create a modern, high-quality and comfortable floor covering that meets all the technical requirements of the 21st century, even in terms of durability (class 33).

In the product development, particular focus was given to a sustainable circular economy (2nd life).

201555 Eiche Levante Grau / Oak Levante Grey



201551 Northern Oak Silver



201596 Northern Oak White



201596 Northern Oak White



201534 Eiche Siena Taupe / Oak Siena Taupe



201535 Eiche Siena Dark / Oak Siena Dark



201536 Eiche Siena Gold / Oak Siena Gold



201532 Eiche Siena Natural / Oak Siena Natural



201554 Eiche Bourbon / Oak Bourbon



201552 Kirsche Französisch / French Cherry



201530 Cognaceiche / Cognac Oak



201537 American Red Oak



201542 Eiche Villa Natur / Oak Villa Natural



201541 Eiche Villa Gold / Oak Villa Gold



201543 Eiche Villa Light / Oak Villa Light



201546 French Oak Light



201639 Eiche Nairobi Sand / Oak Nairobi Sand



201538 Eiche Nairobi Beige / Oak Nairobi Beige



201541 Eiche Villa Gold / Oak Villa Gold



Kork

Printcork

Lino

Fibrano

Ledo

Realstone

Real DesignWood

Micodur

Vinyl

Hydro Fix

Vintex Fix

Eco Design

Lipur

Zubehör


Lico Wall




201327 Cement Light Ceramic



201556 Concrete Polished White



201327 Cement Light Ceramic



201595 Stone Birns Light



201399 Betonstein / Concrete Stone




201621 Concrete Urban



201166 Sandstein / Sandstone



201594 Beton Loft Dark



201518 Cement Ash



201598 Monte Carrara

Klasse / Class 23 / 33
Klasse / Class 23 / 33

Naturprodukt
Natural product

2nd life

Prägung
Embossing

Pflegeleicht
Easy to care

HDF ca. 9,0 mm

- HotCoating
- HotCoating
- Lichtechter Digital-Druck
Lightfast digital print
- Fibrano® Komfort-Naturfaserschicht
Fibrano® comfort-natural fiber layer
- Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
Moisture retardant fibre-board
- Presskork Gegenzug
Cork underlay

NEW Hydrowood ca. 9,0 mm

- HotCoating
- HotCoating
- Lichtechter Digital-Druck
Lightfast digital print
- Fibrano® Komfort-Naturfaserschicht
Fibrano® comfort-natural fiber layer
- Wasserfeste Holzwerkstoff-Tägerplatte
Waterproof wood based board
- Presskork Gegenzug
Cork underlay

Fliese / Tile ca. 4,0 mm

- HotCoating
- HotCoating
- Lichtechter Digital-Druck
Lightfast digital print
- Fibrano® Komfort-Naturfaserschicht
Fibrano® comfort-natural fiber layer
- Kork Composite > 600 kg/m³
Cork Composite > 600 kg/m³
- Fibrano® Gegenzug
Fibrano® backing

- Fusswarm**
Warm to the touch
- Unendliche Designvielfalt**
Designs at infinitum
- Schall- und Trittschallisierung**
Sound impact and phonic insulation
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe**
Use of regrowing raw material
- Wärmeisolierend**
Thermal insulation
- Gelenkschonend**
Soft to the tread
- Lichtechtheit >7**
Light fastness >7

Formate / Dimensions

620 x 450 mm

1235 x 200 mm

1815 X 200 mm **XL**

Kork
Printcork
Lino
Fibrano
Ledo
Realstone
RealDesignWood
RealDesignWood
MicoDur
Vinyl
Hydro Fix
Hydro Fix
Vintex Fix
Eco Design
Lipur
Zubehör
Lico Wall



LEDO

Edel, innovativ und formschön

Der Leder-Fertigboden von LICO ist ein Leder-Faserstoff, welcher aus echtem, recyceltem, chromfreiem Leder, Naturlatex, Naturfett und Naturgerbstoffen hergestellt wird. Edel im Design, durch die umweltfreundliche Versiegelung extrem strapazierfähig, lässt sich mit diesem natürlichen Boden ein einzigartiges Ambiente gestalten.

LICO hat sein ganzes Wissen und die langjährige Erfahrung in diesen sinnlichen Fertigboden einfließen lassen, um das persönliche Empfinden von Eleganz, Wärme und Gefühl der Menschen zu steigern.

Refined and innovative, with a beautiful design

The leather floating floor from LICO is a leather fibre produced from genuine, recycled, chrome-free leather, natural latex, natural oils and natural tanning agents. With its elegant design and its extreme durability thanks to its environmentally friendly sealing, this natural flooring enables you to create an unique ambience.

LICO has invested all its know-how and many years of experience in this sensual floating floor to enhance people's personal sense of elegance, warmth and feeling.

Cognac



Tobacco



Clube



7PL2306 Boa Silver / Boa Silver



7PL2305 Boa Sand / Boa Sand



7PL2003 Mamba Sand / Mamba Sand



7PL41/119 Waran Beige / Waran Beige



7PL2101 Toro Chocco / Toro Chocco



7PL2102 Toro Bordeaux / Toro Bordeaux



7PL27 Cobra Bordeaux / Cobra Bordeaux



7PL2302 Boa Oxyd / Boa Oxyd



7PL2301 Boa Exotic / Boa Exotic



7PL9 Buffalo Mocca / Buffalo Mocca



7PL2306 Boa Silver / Boa Silver



Klasse / Class 23 / 32
Klasse / Class 23 / 32



Naturprodukt
Natural product



Lichtechtheit >7
Lightfastness >7



Pflegeleicht
Easy to care

HDF ca. 10,5 mm



- HotCoating
HotCoating
- Echtes, gebundenes Leder
Real bonded leather
- Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
Moisture retardant fibre-board
- Presskork Gegenzug
Cork underlay

Fliese / Tile ca. 6,0 mm



- HotCoating oder HotCoating Light
HotCoating or HotCoating Light
- Echtes, gebundenes Leder
Real bonded leather
- Kork Composite
Cork composite



Fusswarm
Warm to the touch



Chromfreies Leder
Chrome free leather



Schall- und Trittschallisierung
Sound impact and phonic insulation



Verwendung nachwachsender Rohstoffe
Use of regrowing raw material



Wärmeisolierend
Thermal insulation



Gelenkschonend
Soft to the tread

Buffalo Mocca / Buffalo Mocca



Formate / Dimensions

915 x 305 mm

620 x 450 mm



Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/AJ.S. patent nr. 6,006,486





80003 Glimmerschiefer Verde Gris
Mica Slate Verde Gris

REALSTONE

Echter Naturschiefer

In LICO Realstone vereinen sich die Vorteile von robustem und ästhetischem Naturstein mit denen von leisem und warmen Kork. Die Natursteinoberfläche in ihren verschiedenen, einzigartigen Schieferfarben (Schiefer und Glimmerschiefer) macht jeden Raum zum Unikat und dank der natürlichen Stein-Struktur zu einem Erlebnis für die Sinne.

Real natural slate

LICO Realstone combines the advantages of robust and aesthetic natural stone with those of quiet and warm cork. The natural stone surface in its different, unique slate colors (slate and mica slate) makes every room unique and, thanks to the natural stone structure, an experience for the senses.



Klasse / Class 23 / 31
Klasse / Class 23 / 31



Naturprodukt
Natural product



Fussbodenheizung
Underfloor heating



Pflegeleicht
Easy to care



Strukturierte Oberfläche
Structured surface

80001 Glimmerschiefer Auro
Mica Slate Auro



80003 Glimmerschiefer Verde Gris
Mica Slate Verde Gris



80503 Schiefer Arcobaleno Color
Slate Arcobaleno Color



80001 Glimmerschiefer Auro
Mica Slate Auro



80001 Glimmerschiefer Auro Mica Slate Auro



HDF ca. 11,0 mm



- Naturöl Imprägnierung
Natural oil impregnation
- Echter Stein / Naturschiefer
Real stone / natural slate
- Kork Composite
Cork Composite
- Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
Moisture retardant fibre-board
- Presskork Gegenzug
Cork underlay

Fliese / Tile ca. 3,0 mm



- Naturöl Imprägnierung
Natural oil impregnation
- Echter Stein / Naturschiefer
Real stone / natural slate
- Kork Composite
Cork Composite



Fusswarm
Warm to the touch



Antistatisch
Antistatic



Schall- und Trittschallisierung
Sound impact and phonic insulation



Verwendung nachwachsender Rohstoffe
Use of regrowing raw material



Wärmeisolierend
Thermal insulation



Gelenkschonend
Soft to the tread



80004 Glimmerschiefer Negro / Mica Slate Negro

Formate / Dimensions

1235 x 305 mm





REAL DESIGNWOOD

Der robuste Echtholzboden

Der Echtholzboden überzeugt mit natürlichen Designs und einer noch nie dagewesenen Strapazierfähigkeit bei einem Holzboden. Das Naturprodukt ist pflegeleicht und erfüllt die Brandklasse CflS1, ist somit geeignet für den Wohnbereich, als auch für den Objektbereich. Real DesignWood erfüllt alle Anforderungen der Nutzungsklasse 33 nach EN16511.

Neben den Natur-Designs besteht durch den optional einsetzbaren Digitaldruck die Möglichkeit, auch jeden noch so ausgefallenen Designwunsch zu erfüllen.

The durable realwood floor

The real wood floor impresses with natural designs and with a unique durability by a wooden floor. This natural product is easy to clean and comply fire classification CflS1, thus is suitable for the living area, as well as for the commercial sector. Real Wood Design meets all requirements of Class 33 according to EN16511. In addition to the standard designs it's also possible (through the optional usable digital printing technology) to create personalized floors.

Eiche Klassik & 201447 Native / Oak Classic & 201447 Native

Eiche Weiss / Oak White



Eiche Creme / Oak Creme



Eiche Grau / Oak Grey



Eiche Sand / Oak Sand



Eiche Mocca / Oak Mocca



Eiche Klassik / Oak Classic



Eiche Coffee / Oak Coffee



Eiche Cherry / Oak Cherry



Eiche Chocco / Oak Chocco



Eiche Klassik - 201447 Native / Oak Classic - 201447 Native



Eiche Anthrazit / Oak Anthracite



201332 Abstract stars



Eiche Creme / Oak Creme



Klasse / Class 23 / 33
Klasse / Class 23 / 33



Naturprodukt
Natural product



2nd life



Extrem strapazierfähig
Extremely durable



Kein Resteindruck
Without residual indentation

Real Designwood ca. 9,6 mm



HotCoating Beschichtung
HotCoating protection

Echtholz
Real wood

Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
Moisture retardant fibre-board

Echtholz Gegenzug
Real wood backing

Kork Trittschall
Cork underlay



Cf-s1 Brandverhalten
Cf-s1 Reaction to fire



Fusswarm
Warm to the touch



Echtholzoberfläche
Real wood surface



Schall- und Trittschallisolierung
Sound impact and phonic insulation



Verwendung nachwachsender Rohstoffe
Use of regrowing raw material



Pflegeleicht
Easy to care



Splitterfrei
Splinter free

Eiche Weiss / Oak White



Formate / Dimensions

1235 x 200 mm

Optional
1235 x 200 mm

Designvielfalt dank Digitaldruck Technologie
Design variety thanks to digital printing technology



Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/US, patent nr. 6.006.486



Kork

Printcork

Lino

Fibrano

Ledo

Realstone

Real DesignWood

Micodur

Vinyl

Hydro Fix

Vintex Fix

Eco Design

Lipur

Zubehör

Lico Wall



MICODUR - 201309 Stone Brown

MICODUR

Das Naturphänomen



Micodur: der 100-prozentig natürliche Bodenbelag, der so einzigartig und vielseitig ist wie seine Einsatzbereiche. Dank seinem intelligenten mineralischen Aufbau, der zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften mit sich bringt, und der digital bedruckten Oberfläche, schafft er die perfekte Brücke zwischen Funktionalität und Design.

Und nicht nur das Produkt selbst ist gut für die Umwelt; auch sein gesamter Produktkreislauf - von der Herstellung bis zu seiner Wiederverwertung - basiert auf einem nachhaltigen, ressourcenschonenden Konzept (2nd life).

The natural phenomenon

Micodur: the 100 percent natural floor covering that is as unique and versatile as its areas of application. Thanks to its intelligent mineral structure, which provides many positive properties, and the digitally printed surface, it creates the perfect bridge between functionality and design.

And not only is the product itself good for the environment; its entire product cycle - from production to recycling - is also based on a sustainable, resource-saving concept (2nd life).



Kork

Printcork

Lino

Fibrano

Ledo

Realstone

Real DesignWood

Micodur

Vinyl

Hydro Fix

Vintex Fix

Eco Design

Lipur

Zubehör

Lico Wall

201421 Eiche Como Weiss / Oak Como White



201407 Eiche Como Light / Oak Como Light



201550 Northern Oak Sand



201493 Eiche Dakota / Oak Dakota




200611 Japanische Eiche Sägerau / Japanese Oak Craggy



201647 Eiche Timeless Hellbraun / Oak Timeless Lightbrown



201646 Eiche Timeless Grau / Oak Timeless Grey



201645 American Red Pine



201016 Eiche Olive Geräuchert / Oak Olive Flamed



201624 Eiche Savannah Ocker / Oak Savannah Ochre



201623 Savannah Eiche Dunkelgrau / Savannah Oak Darkgrey



201641 Savannah Eiche Cedar / Savannah Oak Cedar



200611 Japanische Eiche Sägerau / Japanese Oak Craggy



Klasse / Class 23 / 33
Klasse / Class 23 / 33



Naturprodukt
Natural product



2nd life



Dimensionsstabil
Dimensionally stable



Wasserfest
Waterproof

MICODUR ca. 7,5 mm



- KORUS Beschichtung
KORUS protection
- Lichtechter Digital-Druck
Lightfast digital print
- Zähelastische Zwischenschicht
Viscoplastic layer
- Mineralische Trägerplatte
Mineral board
- GREEN Sound - Trittschallunterlage
GREEN Sound - Sound impact



Strapazierfähig
Durable



Unendliche Designvielfalt
Designs at infinitum



Schall- und Trittschallisolierung
Sound impact and phonic insulation



Verwendung nachwachsender Rohstoffe
Use of regrowing raw material



Wärmeisolierend
Thermal insulation



Microfase
Micro bevel



Lichtechtheit >7
Light fastness >7



A2fl-s1
A2fl-s1



Bis zu 1000 m² ohne Trennfugen
Up to 1000 m² without separation joints

Schule in Mainz, Deutschland / School in Mainz, Germany



Formate / Dimensions

920 x 460 mm

1235 x 200 mm



Kork

Printcork

Lino

Fibrano

Ledo

Realstone

Real DesignWood

Real DesignWood

Micodur

Vinyl

Hydro Fix

Vintex Fix

Eco Design

Lipur

Zubehör

Lico Wall